







_			_						
39		•	•		•	•			
-	<b>─</b> •			<b>⊕</b>			<b>•</b>		
72	0		•	0 0 0 0 0 0					
39	<b>•</b>	۰	٠	Φ	•	۰	•		2
_	25 125				125			6-M6沉頭孔	
	1 /.)	1/	. 1			/.1	25		40

		40	7 - 0 /	<b>1</b> 1
(	-1	VIU J	753 <i>F</i>	41
١ ١		• • • •	00,	• /

一 般	公 差	精加工: 🖑 審核	日期		備註	事項	精图	図級/通用	級	機	種	GX15-15W; GX15-15B
尺寸範圍	容許差	細加工: 🖏 繪 🗟	日期		表面	處理	陽極霧	本/陽極鄒	<b>陽黑</b>	料	號	3222-GX15-1500-00
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工: 🖏 📆 設計	日期		材	質	鋁合金	數量	1 /組	봅	名	GX15-15滑台總成
4 ~ 16 16 ~ 68	±0.07 +0.1	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com		熱 處	2 理	理			롭	號	GX15-15WP(BP)	
68 ~ 250	+0.2	SAT !	言明鐵企業股份	育眼公司	單	位	mm [	圖紙尺寸	<i>A3</i>	也	星》	版
250 ~ 1000 1000 ~ 1500	+() }	TEL: 886-4-7688	SMT GLOB 8327 FAX:886-4-76	AL INC.	比	例	1:3	重量 453	39.419	IX	泉〉	\(\frac{1}{\pi} \  \frac{1}{\pi} \  \frac{1}{\pi} \